

**Procedura funkcjonowania gabinetów medycyny szkolnej ZLO
w Jaworznie w czasie epidemii COVID – 19 zgodnie z wytycznymi
Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatricznego
z 8 maja 2020 r. dla pielęgniarek środowiska nauczania
i wychowania/higienistek szkolnych.**

**Każdy gabinet czynny zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do NFZ
na dzień 1 września 2020 r.**

Stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku braku kontaktu z uczniem

- ochronna odzież robocza
- obuwie medyczne
- stosowanie zasady „nic poniżej łokcia” (nie zakładamy pierścionków, zegarków, bransoletek, opasek, naturalne paznokcie krótko obcięte nie wystające ponad opuszki palców, bez lakieru ani innej trwałej sztucznej powłoki)
- skaleczenia, otarcia skóry rąk zabezpieczone wodoszczelnym opatrunkiem

Stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku kontaktu z uczniem:

- ochronna odzież robocza
- obuwie medyczne
- maseczka zakrywająca usta i nos (nie obowiązuje, jeżeli pielęgniarka/higienistka przebywa w gabinecie sama)
- przyłbica lub okulary ochronne w przypadku kontaktu bliższego niż 2m
- fartuch ochronny
- rękawiczki jednorazowe

Zasady udzielania świadczeń uczniom bez objawów COVID - 19

w gabinecie medycyny szkolnej:

- uczeń przed wejściem do gabinetu powinien zdezynfekować ręce (można w drzwiach gabinetu spryskać ręce ucznia środkiem dezynfekcyjnym i polecić mu rozprowadzić środek na dłoniach)
- w ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziecko
- w czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy
- w ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym

w ramach realizacji świadczeń pielęgniarских, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy

- realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
- nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS COV – 2 u pracowników szkoły lub uczniów.

- w przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, tj. gorączka $<38^{\circ}\text{C}$, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy powiadomić rodzica/opiekuna dziecka

a osobę pełnoletnią skierować do domu oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- w przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod numerem 112 - dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna w izolatce lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez dyrektora szkoły.

- pielęgniarka/higienistka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły/przedszkola/żłobka nałożenie maseczki.

- podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3 lub maska chirurgiczna w przypadku braku dostępu do FFP2 i 3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny jednorazowy

- Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany

- pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane i przewietrzane

Kontakty ze środowiskiem szkolnym poza gabinetem

- w kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły/przedszkola/żłobka należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m.

- w kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.